



SUPPORTA®  
INTERIOR DOORS



**Vrata** koja će Vaš dom  
učiniti jedinstvenim

[www.supporta.rs](http://www.supporta.rs)



## Vrata po meri

SUPPORTA sobna vrata su proizvod posvećenosti i vere u vlastite sposobnosti. Istrajnost u idejama i kvalitetu koji mora biti onakav kakav bismo svi želeli u našim domovima, kreirali su poslovnu ideju i princip SUPPORTE. Energija mladog SUPPORTA kolektiva unosi entuzijazam u poslovanje i doprinosi lakoći saradnje. Otvorenost i iskrenost kako u prezentaciji tako i u samom poslovanju postavili su za cilj zadovoljnog kupca koji potvrđuje svoje poverenje u SUPPORTA vrata. Svaki element i dekor vrata ima lični karakter i istrajno i pažljivo je odabran sa namerom da svaki kupac koji u domu ima SUPPORTA vrata dobije funkcionalan detalj zanimljive estetike, koji će godinama krasiti enterijer.

Proizvodnja SUPPORTA vrata se prostire na površini od 10.000 m<sup>2</sup> i čini je visoko automatizovan proizvodni proces. SUPPORTA vrata se ne proizvode od gotovih elemenata, već se sirov materijal mašinski obrađuje do krajnjeg proizvoda. Prerada se kompletno vrši u proizvodnom pogonu na specijalizovanim kompjuterskim mašinama i CNC obradnim centrima uz stalni akcenat na obučene operatere i mlad mašinski park. Velika pažnja

se posvećuje društvenoj odgovornosti i zaštiti životne sredine, pri čemu se u okviru proizvodnog procesa vrši i tretman otpada proizvedenog tokom prerade materijala. Na ovaj način se u potpunosti zatvara proizvodna celina - od nabavke sirovih materijala u velikim dimenzijama do proizvodnje finih elemenata SUPPORTA sobnih vrata.

Konstantno ulaganje u savremeni mašinski park i magacinske kapacitete, stalno unapređivanje proizvodnje, sertifikovanje proizvoda i procesa rada, praćenje trendova i temeljno poznavanje potreba kupaca pružaju SUPPORTA sobnim vratima tržišnu prednost i omogućavaju konkurisanje na evropskom tržištu.



## Sinonim za JEDINSTVENO

### Laka saradnja



Od odabira proizvoda do isporuke i ugradnje, tu smo da odgovorimo na sva pitanja i pružimo potpunu podršku. Pouzdani savetnici SUPPORTE će saslušati sve vaše potrebe i zahteve i predložiti najbolje rešenje. Svaki kupac je jedinstven a naš cilj je da vaše opremanje unutrašnjim vratima bude što jednostavnije iskustvo.

### Unikatan proizvod



Bilo da se odlučite za vrata iz naše serijske proizvodnje ili za vrata napravljena prema vašim potrebama, SUPPORTA vam nudi jedinstveni vizuelni doživljaj. Radeći sa italijanskim dizajnerima zadovoljena je težnja da i proizvodi iz serijske proizvodnje budu vizuelno jedinstveni. Tako će svaka vrata u prostoru, pa čak i ona koja nisu izrađena prema konkretnom zahtevu, imati svoj, izuzetan izgled.

### Naša strast



Sobna vrata nisu samo proizvod koji posvećeno proizvodimo, već su naša strast. Snažna želja za unapređenjem i učenjem vode SUPPORTA tim ka novim idejama i rešenjima, proširujući znanja i stvarajući vredno iskustvo.

### Jedinstveni sertifikati kvaliteta



Posvećenim odabirom i stalnom kontrolom materijala i procesa proizvodnje kako je garantovano uspostavljenom ISO sertifikacijom, obezbeđuje se konstantnost u kvalitetu SUPPORTA vrata. Svi materijali koji se koriste u SUPPORTA proizvodnji su poznatog evropskog porekla i svi pojedinačno poseduju potrebne sertifikate zavisno od vrste materijala i upotrebe. Proces proizvodnje svake nove kolekcije se završava tek po postignutim najvišim standardima kvaliteta pa je tako svaka kolekcija SUPPORTA vrata testirana na IMS-u.





---

### **Inovacije za potrebe kupaca**

Svaki dan višegodišnjeg iskustva SUPPORTA tima je usmeren ka inovacijama u cilju ispunjenja novih potreba i estetskih zahteva. Kontinuirane investicije u razvoj inovacija predstavljaju prednost koju kupac oseća kroz ugodnost i lakoću kupovine i korišćenja vrata.



---

### **Vrata koja brinu o životnoj sredini**

Pored privlačnog dizajna, postojanosti kvaliteta i automatizovanog mašinskog proizvodnog pogona, SUPPORTA poseduje neodoljiv skup vrednosti i svoj proizvodni rast vrši na društveno odgovoran način. SUPPORTA razume bitnost očuvanja životne sredine i veruje u društvenu odgovornost koja polazi od svakog pojedinca. S toga ulaže u materijale koji dolaze isključivo iz obnovljivih izvora šuma a proizvodni proces se obavlja poštovanjem strogih propisa održavanja i poštovanja okoline i zdravlja ljudi. Takođe, na kraju proizvodnog procesa, sav sakupljen otpad se prerađuje u pelet koji je laboratorijski ispitan i sertifikovano ispravan.



---

### **Originalni dizajn**

SUPPORTA zadovoljava estetske zahteve dizajnera enterijera, kao linija vrata savremenih i provokativnih dekora i izuzetne završne obrade. Funkcionalna i elegantna, odgovaraju svim stambenim tipologijama i različitim stilovima unutrašnjeg uređenja, prateći savremene trendove uređenja prostora. Originalni, organski dizajn, na nenametljiv način dočarava prirodne strukture, a jedinstvene šare odaju utisak ručno rađenih vrata.



---

### **Jedinstveno brza isporuka**

Zahvaljujući velikom broju zaposlenih koji svakodnevno rade na usavršavanju proizvoda, kao i visokom stepenu organizacije, SUPPORTA sa svojim proizvodnim i magacinskim kapacitetima garantuje najkraće rokove – od uzimanja mera, proizvodnje vrata po meri, do isporuke na gradilište i ugradnje. Na taj način, pored kvaliteta proizvoda obezbeđen je i najviši nivo pratećih usluga.

## Asortiman

### Sobna vrata

Unutrašnja vrata sa povećanim stepenom površinske otpornosti. Pogodna za stambene, poslovne i javne objekte sa uobičajenim i intenzivnijim načinom eksploatacije, zavisno od završne obrade.

Proizvedena od medijapana ili drveta, presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom, CPL laminatnom folijom, furnirom ili farbana.

Sav repromaterijal korišćen u procesu proizvodnje vrata je poreklom od proizvođača iz Evropske unije.

Vrata su atestirana na IMS-u.



#### 3D MELAMINSKA FOLIJA

Vrata od medijapana presvučena melaminskom 3D folijom. Najekonomičniji model vrata konstruisan da zadovolji osnovne kvalitativne i estetske standarde u dugogodišnjoj eksploataciji. Pogodna za stambene objekte i za uobičajene načine korišćenja.




#### CPL FOLIJA

Vrata od medijapana presvučena CPL laminatnom folijom sa izuzetno visokim stepenom površinske zaštite. Italijanskog dizajna sa magnetnom bravom u standardnoj ponudi. Model vrata sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, konstruisan da zadovolji najviše standarde. Pogodna za stambene, poslovne i javne objekte sa uobičajenim i intenzivnijim načinom eksploatacije.



#### SEGMENTNA VRATA

Vrata od drveta i medijapana, sa vratnim krilom izrađenim iz segmenata. Dostupna u svim završnim obradama (CPL folija, PP folija, farbana i furnirana). Pogodna za moderne enterijere stambenih, poslovnih i javnih objekata sa uobičajenim kao i intenzivnijim načinom eksploatacije.



#### FARBANA VRATA

Vrata proizvedena od medijapana ili drveta, završno farbana u belu boju ili prema zahtevu kupca. Jednostavno uklopiva i pogodna za različite tipove enterijera stambenih, poslovnih i javnih objekata, sa uobičajenim kao i intenzivnijim načinom eksploatacije.

---

---

## Sigurnosna vrata

Asortiman obuhvata tri modela sigurnosnih vrata koji predstavljaju tri različite cenovne i kvalitativne kategorije. Kompletan okov i sigurnosni mehanizmi za sva tri modela su poreklom iz Italije, od dobavljača CISA, Securemme, Cipierre i AGB.

Vrata su atestirana na IMS-u.

## Projektna vrata

Hotelska vrata  
Skrivena vrata  
Preklopna vrata  
Vrata sa aluminijumskim štokom  
Vrata sa čeličnim štokom  
Protivpožarna vrata



### FURNIRANA VRATA

Vrata od medijapana ili drveta, završno obložena furnirom hrasta ili oraha, vertikalne ili horizontalne orijentacije godova. Pogodna za elegantne i odvažne enterijere kao i za sve tipove objekata i načine eksploatacije.



### SIGURNOSNA VRATA

Protivprovalna vrata izrađena od duplo orebrenog pocinkovanog lima sa ispunom od kamene vune i ojačanjem oko brave. Spoljašnje obloge izrađene su od medijapana i dostupne su u svim završnim obradama (CPL folija, PP folija, farbana, furnirana). Mogu biti u istom dekoru kao sobna vrata, a sa spoljašnje strane u dekoru koji odgovara enterijeru hodnika.



### PROJEKTNA VRATA

Vrata se izrađuju prema pojedinačnim zahtevima investitora, dizajnera i arhitekata. Predstavljaju atraktivnu kategoriju proizvodnog asortimana i zasebnu celinu proizvodnih aktivnosti.

# 3D melaminska folija

## TREND

Osnovni model sobnih vrata koji zadovoljava sve uobičajene estetske i funkcionalne zahteve. Presvučena 3D melaminskom folijom.

### Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom mehaničkom AGB bravom sa ključem.
- Ravno je rezano, završno kantovano ABS kant trakom.
- Ram je izrađen od MDF-a, debljine 40 mm.
- Obloga je izrađena od HDF ploča debljine 3mm.
- Presvučeno je zaštitnom 3D melaminskom folijom sa vertikalnom ili horizontalnom orijentacijom godova.
- Vratno krilo je ispunjeno natron saćem.

### Dovratnik

- Izrađen je od MDF-a debljine 35 mm, dostupan u dve varijante: za debljinu zida od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm sa plivajućim pervajzima od MDF-a širine 70 mm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Opšivne lajsne (pervajzi) od MDF-a širine 80 mm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 3 mm.
- Dovratnik presvučen 3D melaminskom folijom.

### Šteljući štok

Dovratnik je podesiv za debljine od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10-13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.



### Brodka šarka

Prolazna, sampodmaziva šarka sa kugličnim ležajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.



### AGB brava sa ključem.

Mašinski ugrađena. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



## Dodatne opcije

### Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Magnetna brava
- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



## Izbor dekora



Beljeni Hrast



Beljeni Hrast  
horizontalni



Svetli Hrast



Svetli Hrast  
horizontalni



Wenge



Wenge  
horizontalni

## Modeli vrata



P1



P3



P4




P1 sa nadsvetlom




P3 sa nadsvetlom



P4 sa nadsvetlom




Klizna




Dvokrilna P1/P1



Dvokrilna P3/P3




Dvokrilna P4/P1



Dvokrilna P1/P1  
sa nadsvetlom



Dvokrilna P3/P3  
sa nadsvetlom



Dvokrilna P4/P1  
sa nadsvetlom

Model P1 Beljeni Hrast



Model P1 Svetli Hrast



Model P1 Wenge



# CPL folija SOLID

Unutrašnja vrata sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. Visok stepen površinske zaštite sa magnetnom bravom uključenom u cenu.

## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom AGB magnetnom bravom.
- Ravno je rezano, završno kantovano ABS kant trakom.
- Ram je izrađen od MDF-a, debljine 40 mm.
- Obloga je izrađena od HDF ploča debljine 3 mm.
- Presvučeno je CPL laminatnom folijom.
- Vratno krilo je ispunjeno natron saćem.

## Dovratnik

- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Dovratnik presvučen CPL laminatnom folijom.
- Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Izbor dekora



Bela



Rockwood



Natur Hrast



Premijum Hrast



Tobacco Orah



Tamni Beton


Model P1 Bela



Model P1 Rockwood



Model P1 Natur Hrast



## Šteljući štok

Dovratnik je podesev za debljine od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10-13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.



## Brodska šarka

Prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim ležajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.



## AGB

### magnetna brava

Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



## Dodatne opcije




### Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Skrивene šarke
- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.

## Modeli vrata



Model P1 Premijum Hrast



Model P1 Tobacco Oras



Model P1 Tamni Beton



# Segmentna vrata

Unutrašnja vrata izrađena iz segmenata i završno obložena CPL folijom, PP folijom ili furnirom. Svojim izgledom čine dinamičan dodatak modernom kao i uobičajenom porodičnom opremanju.

## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Izrađeno iz vertikalnih segmenata proizvedenih od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a debljine 40 mm.
- Ispuna je od MDF-a debljine 18 mm.
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom
- Ravno rezano.

## Dovratnik

- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Isporučuje se sa četiri samopodmazive brodske šarke i pripremnim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Šteljući štok

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70 mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni



## AGB

**magnetna brava**  
Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.




## Izbor dekora



Natur Hrast



Tobacco Orah



Indigo



Mint



Gray

Model Natur Hrast



Model Tobacco Orah



Model Indigo



## Dodatne opcije

Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:

- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



Model Mint

Model Gray

# Segmentna vrata SA STAKLOM

Unutrašnja vrata izrađena iz segmenata sa dekorativnim staklenim lamelama ili sa staklenom ispunom.

## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Izrađeno iz vertikalnih segmenata proizvedenih od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a debljine 40 mm.
- Ispuna između segmenata izrađena od kaljenog stakla u celoj visini krila ili od medijapana debljine 18 mm sa ukrasnim lamelama od neprozirnog stakla.
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom.
- Ravno rezano.

## Dovratnik

- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove ispod 10 cm kao i preko 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Isporučuje se sa četiri samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Šteljući štok

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70 mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni



## AGB

**magnetna brava**  
Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



Zastakljeno kaljenim staklom



Sa ukrasnim lamelama od neprozirnog stakla



**Završna obrada Vetro modela** može da bude:

- Farbana
- Furnirana
- Natur Hrast i
- Tobacco Orah.

Model Vetro

Model Nero





## Dodatne opcije

**Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:**

- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



# Farbana TREND

Osnovni model farbanih vrata u beloj boji uz mogućnost izbora RAL-a po želji kupaca. Jednostavno uklopiva u različite tipove enterijera.

## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom mehaničkom AGB bravom.
- Ram vratnog krila izrađen od MDF-a debljine 40 mm.
- Ispunjeno natron saćem ili opciono drvenom vunom.
- Obloga je izrađena od ravnih HDF ploča debljine 4 mm.
- Vratno krilo se farba u tri nanosa sa sjajem od 10-30%.

## Dovratnik

- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Dovratnik se oblaže PP prajmer folijom, koja formira idealno ravnu površinu spremnu za farbanje.
- Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke.

## Šteljući štok

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70 mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni



AGB brava sa ključem. Mašinski ugrađena. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



## Izbor dekora

NA RASPOLAGANJU JE ŠIROK SPEKTAR BOJA RAL TON KARTE



Model P1 Antracit



Model P1 Bela

## Dodatne opcije


**Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:**

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Magnetna brava
- Skrивene šarke
- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



## Modeli vrata



# Farbana FILO

Unutrašnja vrata sa četiri ugravirana horizontalna kanala. Pored jednostavnosti uklapanja svojim izgledom doprinose elegantnom izgledu enterijera. Bojena belom bojom uz mogućnost izbora RAL-a po želji kupca.

## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom.
- Ispunjeno natron sačem ili opciono drvenom vunom.
- Obloga je izrađena od HDF ploča sa četiri horizontalne kanelure.
- Vratno krilo se farba u tri nanosa sa sjajem od 10-30%.

## Dovratnik

- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Dovratnik se oblaže PP prajmer folijom, koja formira idealno ravnu površinu spremnu za farbanje.
- Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Šteljući štok

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70 mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni



## AGB

### magnetna brava

Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



## Izbor dekora

NA RASPOLAGANJU  
JE ŠIROK SPEKTAR  
BOJA RAL TON KARTE



## Dodatne opcije




### Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Skrivene šarke
- Drveni dovratnik
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



## Modeli vrata



# Farbana BARRON



Unutrašnja vrata sa ugraviranim poljima, bojena belom bojom ili po želji kupca. Istančanim izgledom najčešći su izbor pri opremanju stilskih i luksuznih enterijera.

## Vratno krilo

- Falcovano.
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom i skrivenim šarkama.
- Ram vratnog krila izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a širine 70 mm.
- Ispunjeno natron saćem ili opciono drvenom vunom.
- Obloga je izrađena od HDF ploča debljine 8mm.
- Vratno krilo se farba u pet nanosa sa sjajem od 10-30%.

## Dovratnik

- Šteljući dovratnik izrađen od MDF-a i sendvič ploče drveta bukve i MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Dovratnik se oblaže PP prajmer folijom, koja formira idealno ravnu površinu spremnu za farbanje.
- Isporučuje se sa tri skrivene šarke ukupne nosivosti 60 kg.
- Opšivne pervajz lajsne širine 100 mm, spojene pod uglom od 90 stepeni.

## Šteljući dovratnik

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 100mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni



## Drveni dovratnik

Noseći deo dovratnika je izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a. Pruža dodatnu čvrstoću, povećanu nosivost i otpornost na ekstremne uslove.



## AGB

### magnetna brava

Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



### Skrivene šarke

AGB Eclipse. Ugrađuju se tri skrivene šarke, ukupne nosivosti 60 kg. Dostupne u tri boje - bela, crna i hrom-mat.



Model Barron L3



Model Barron L2



Model Barron L1





## Dodatne opcije



### Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:

- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka


Detaljni opisi se nalaze na strani 34.

## Izbor dekora


NA RASPOLAGANJU JE ŠIROK SPEKTAR BOJA RAL TON KARTE




## Modeli vrata




P1




P1 sa nadsvetlom



Dvokrilna P1/P1



Dvokrilna P1/P1 sa nadsvetlom



Klizna

# Furnirana CLASSIC

Spoj tradicije i modernog dizajna. Vrata jedinstvenog izgleda nastala kao rezultat spoja tradicionalnih materijala od prirodnog drveta uz primenu savremene tehnologije u procesu proizvodnje.

U enterijerima prirodnog izgleda su nezaobilazni model vrata a svoju eleganciju posebno ističu u savremenim enterijerima.



## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom.
- Ram vratnog krila izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a.
- Krilo ravno rezano.
- Ispunjeno natron saćem ili opciono drvenom vunom.
- Obloženo furnirom hrasta ili oraha, veritkalne ili horizontalne orijentacije godova, kombinovanih tekstura i preseka drveta.
- Završno mat lakirana.

## Dovratnik

- Šteljući dovratnik izrađen od MDF-a i sendvič ploče drveta bukve i MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm.
- Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Šteljući štok

Četvrtasti model dovratnika sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni.



## Drveni dovratnik

Noseći deo dovratnika je izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a. Pruža dodatnu čvrstoću, povećanu nosivost i otpornost na ekstremne uslove.



## AGB

### magnetna brava

Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



Model Classic Hrast Vertikalni



Model Classic Hrast Horizontalni



Model Classic Orah Vertikalni



Model Classic Orah Horizontalni





### Izbor dekora



Hrast  
Vertikalni

Hrast  
Horizontalni

Orah  
Vertikalni

Orah  
Horizontalni

### Dodatne opcije



**Vrata se mogu nadograditi  
dodavanjem željenih opcija:**

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Skrivene šarke
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



# Furnirana RUSTIC

Unutrašnja vrata završno obložena furnirom hrasta ili oraha sa vidnim čvorovima i pukotinama. Otkrivanje svih prirodnih nepravilnosti ih čini potpuno jedinstvenim, a savršeni su i u pronicljivim enterijerima.



## Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno).
- Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom.
- Ram vratnog krila izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a.
- Krilo ravno rezano.
- Ispunjeno natron saćem ili opciono drvenom vunom.
- Obloženo furnirom hrasta ili oraha sa prikazanim čvorovima i nepravilnostima, verikalne, horizontalne ili iskošene orijentacije godova.
- Završno mat lakirana.

## Dovratnik

- Štelujući dovratnik izrađen od MDF-a i sendvič ploče drveta bukve i MDF-a debljine 35 mm, dostupan za debljine zidova od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Može biti izrađen i za zidove uže od 10 cm kao i šire od 29 cm.
- Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik.

## Četvrtasti model dovratnika

sa ravnim plivajućim pervajzima širine 70 mm, spojenim pod uglom od 90 stepeni.



## Drveni dovratnik

Noseći deo dovratnika je izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a. Pruža dodatnu čvrstoću, povećanu nosivost i otpornost na ekstremne uslove.



## AGB magnetna brava

Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



Model Rustik Hrast Vertikalni



Model Rustik Hrast Horizontalni



Model Rustik Hrast Ukršteni



## Dodatne opcije

**Vrata se mogu nadograditi dodavanjem željenih opcija:**

- Drvena vuna za ispunu vratnog krila
- Skrivene šarke
- Drveni prag
- Padajući prag
- Ventilaciona rešetka

Detaljni opisi se nalaze na strani 34.



## Izbor dekora



Hrast  
Vertikalni



Hrast  
Horizontalni




Hrast  
Ukršteni



Orah  
Vertikalni



Orah  
Horizontalni



Orah  
Ukršteni

Model Rustik Orah Vertikalni



Model Rustik Orah Horizontalni



Model Rustik Orah Ukršteni



# Ulazna DRVENA vrata ROBUSTA

Drvena ulazna vrata sa stepenom zvučne izolovanosti 38dB.

- Vrata sa farbaju prema RAL karti u tonu po želji kupca.
- HAFELE šarke, velike nosivosti.
- Padajući prag.
- AGB Poseidon sistem zaključavanja.
- Poseduju sertifikat zvučne izolovanosti 38dB.

## Vratno krilo

- Ram vratnog krila je izrađen od drveta hrasta, bukve i MDF-a.
- Ispunjeno drvenom vunom.
- Dupla dihtung guma.
- Mašinski ugrađena sigurnosna brava sa kljunastim cilindrima.
- Zaključavanje u gornjoj, središnjoj i donjoj zoni.

## Dovratnik

- Dovratnik se izrađuje od drveta bukve i MDF-a, debljine 55 mm.
- Dovratnik se izrađuje prema širini zida.
- Prihvatnici kljunastih cilindara ugrađeni u dovratnik.
- Četvrtasti dovratnik sa ravnim pervajz lajsnama spojenim pod uglom od 90 stepeni.

Četvrtasti dovratnik



UNUTRAŠNJA STRANA



SPOLJNA STRANA



Kljunasti cilindri



Padajući prag



Prihvatnici kljunastih cilindara



HAFELE šarka

# Sigurnosna vrata ECONOMIC

Ulazna sigurnosna vrata za stanove.

- Obloga krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.
- Okvirni ram plastificiran u crnoj boji.
- 9 tačaka zaključavanja.
- Krilo je izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima.
- Krilo je ispunjeno kamenom vunom.
- Cipierre sistem za zaključavanje.
- Protivprovalno ojačanje oko brave.
- Cipierre špijunka.
- Zaobljen crni okov.

## Vratno krilo

- Izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima.
- Obloga vratnog krila je presvučena CPL laminatnom folijom u dekorima ponuđenih sobnih vrata.
- Ispunjeno kamenom vunom radi bolje zvučne i toplotne izolacije.

## Dovratnik

- Dovratnik je plastificiran, crne boje.
- Izrađen od ukrućenog lima debljine 2 mm.
- Bez obloge zida.
- Dve štelujuće šarke velike nosivosti

**Čelični dovratnik**  
izrađen od ukrućenog lima debljine 2 mm. Plastificiran u crnoj boji.



**Šarka za ulazna vrata**  
Ugrađene dve štelujuće šarke sa kugličnim ležajevima, velike nosivosti.



**Cipierre sigurnosna brava**  
Mašinski ugrađena. Kvaka je uračunata u cenu.



# Sigurnosna vrata EXCLUSIVE

Ulazna vrata za stanove, velike sigurnosti.

- Okvirni ram izrađen od plastificiranog lima u crnoj boji.
- Duplo dihtovanje vrata, diht guma ugrađena u krilu i štoku.
- Sa unutrašnje strane vrata, okvirni ram je pokriven ukrasnim lajsnama.
- 17 tačaka zaključavanja.
- Obloga dovratnika pokriva celu debljinu zida.
- Krilo je izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima.
- Krilo je ispunjeno tvrdopresovanom kamenom vunom.
- Padajući prag.
- CISA sistem zaključavanja.
- Protivprovalno ojačanje oko brave.
- Špijunka.
- Noćna reza.
- Zaobljen crni okov.

## Vratno krilo

Obloga u dezenu ponuđenih sobnih vrata. Krilo ispunjeno kamenom vunom radi bolje zvučne i toplotne izolacije. Izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima. Okvirni ram krila izrađen od plastificiranog lima u crnoj boji.

## Dovratnik

Obloga dovratnika pokriva celu debljinu zida, tako da su obloga i ukrasne pervajz lajsne vidljive i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane. Obloga dovratnika i krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.



Ulazna Barron



Ulazna Farbana Antracit



Tobacco Orah



## Izbor dekora



Bela



Rockwood



Premijum Hrast



Natur Hrast



Tobacco  
Orah



Tamni  
Beton

Exclusive vrata, pored CPL dekora mogu biti **u furniru i farbana.**



Hrast  
Vertikalni



Hrast  
Horizontalni



Orah  
Vertikalni



Orah  
Horizontalni

NA RASPOLAGANJU JE  
ŠIROK SPEKTAR BOJA  
RAL TON KARTE



## Vratno krilo

Obloga u dekoru ponuđenih sobnih vrata. Krilo ispunjeno kamenom vunom radi bolje zvučne i toplotne izolacije. Izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima. Okvirni ram krila izrađen od plastificiranog lima u crnoj boji sa ukrasnim pokrivnim lajsnama sa unutrašnje strane.

## Dovratnik

Obloga dovratnika, pokriva celu debljinu zida tako da su obloga i ukrasne pervajz lajsne vidljive i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane. Obloga dovratnika i krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.

**Obloga dovratnika** pokriva celu debljinu zida.  
**Dostupna u bilo kom dekору CPL folije, u furniru i farbana**



**17 tačaka zaključavanja**



**CISA sistem zaključavanja**  
Četiri šipa u srednjoj zoni i po dva šipa u gornjoj i donjoj zoni.



**Ukrasna opšivna lajsna sa unutrašnje strane vrata**




# Projektna vrata

Vrata se izrađuju prema pojedinačnim zahtevima investitora, dizajnera i arhitekata. Predstavljaju atraktivnu kategoriju proizvodnog asortimana i zasebnu celinu proizvodnih aktivnosti.

Skrivena vrata



Skrivena vrata



Čelični štok



Čelični štok



Pivot vrata



## Modeli projektnih vrata

- Hotelska vrata
- Skrivena vrata
- Preklopna vrata
- Vrata sa aluminijumskim štokom
- Vrata sa čeličnim štokom
- Protivpožarna vrata

Pivot vrata



Protivpožarna vrata



Hotelska vrata



# Izbor okova

## KVAKE



Victoria Black   



Lira   



Carima   




Clio   



Gray   



Norma   



Clio Black   

## BRAVE I ŠARKE



AGB magnetna brava



Brava ulaznih vrata



AGB brava



Hotelska brava



Šarka ulaznih vrata



Šarka inox



Skrivena šarka



HAFELE šarka



**CRNI OKOV**



Kvaka Victoria Black




AGB magnetna brava



Magnetni prihvatnik



Skrivena šarka




Kvaka i noćna reza  
ulaznih vrata



Kvaka ulaznih vrata spolja


**LETVICE**



Akustični zidni panel

# Dodatne opcije

Vrata možete nadograditi dodavanjem željenih opcija. Za svaki tip vrata, dostupne dodatne opcije naznačene su u opisu vrata.



**Drvena vuna** je ispunja vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Gustina drvenih vlakana i njihova specifična orijentacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.



**Drveni dovratnik** Noseći deo dovratnika je izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a. Pruža dodatnu čvrstoću, povećanu nosivost i otpornost na ekstremne uslove.



**Drveni ram vratnog krila** izrađen od sendvič ploče drveta bukve i MDF-a. Idealna kombinacija u kojoj je zadržana najveća prednost drveta bukve – čvrstoća, a prisustvom MDF ploča neutralisana je najveća

mana bukovog drveta – krivljenje. Gustina bukovog drveta je oko 680 kg/m<sup>3</sup> (gustina drveta jele i smrče, koje se najčešće koriste u proizvodnji, je oko 420 kg/m<sup>3</sup>).



**Drveni prag** Izrađen od hrastovog drveta, debljine 20 mm. Zaštićen PU lakom u prirodnoj boji hrasta ili farban u boji vrata.



**Skrivene šarke** AGB Eclipse. Ugrađuju se tri skrivene šarke, ukupne nosivosti 60 kg. Dostupne u tri boje - bela, crna i hrom-mat.



**Magnetna brava** Mašinski ugrađena. Omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.



**Padajući prag** Izrađen od silikonske gume. Sprečava strujanje vazduha i prodor zvuka. Atestiran za sprečavanje prodora zvuka do 44dB.



**Ventilaciona rešetka** Obezbeđuje adekvatnu cirkulaciju vazduha za prostore kojima je potrebna dodatna ventilacija, bilo da je to kupatilo ili neki drugi prostor. Montira se u donjem delu vrata.

# Sertifikati

## SERTIFIKAT KVALITETA ISO 9001

Međunarodni standard Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), koji izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Sistem kvaliteta je upravljački sistem, koji dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.



## SERTIFIKATI INSTITUTA IMS ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Izveštaj o ispitivanju DSM-0012/17; Izveštaj o ispitivanju DSM-0013/17  
Izveštaj o ispitivanju DSM-00153/17; Izveštaj o ispitivanju DSM-00154/17




## SERTIFIKATI INSTITUTA IMS ZA ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIONE MOĆI

Izveštaj o ispitivanju LAV 6497/21



## SERTIFIKATI INSTITUTA IMS ZA ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA POŽARU JEDNOKRILNIH SIGURNOSNIH VRATA 30 MIN



**PREVIŠE DOBRA  
DA BI BILA U MRAKU**

---



**S U P P O R T A**®  
INTERIOR DOORS

Dizajn kataloga: Milena Vučković / Fotografije proizvoda: Nikola Miljković i Zoran Kovačević  
Fotografije proizvoda su simbolične. Za moguće greške u štampi ne snosimo odgovornost.